



Amthliche Bekanntmachungen

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung des Erschließungsbeitrages (EBS) vom 7. Juni 2006

Aufgrund der §§ 132 und 133 Abs. 3 Satz 5 des Baugesetzbu-

ches (BauGB) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I, S. 2141), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2002 (BGBl. I, S. 2850) in Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl.

S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Dezember 2002 (GVBl. S. 962) und Art. 5 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG)) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2002 (GVBl. S. 322) erlässt die Stadt Fürth folgende Satzung:

Artikel 1

Die Anlage zu § 4 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung des Erschließungsbeitrages (EBS) wird fortgeschrieben und um nachfolgende Einheitssätze für das Jahr 2005 ergänzt. Fortschreibung der Anlage zu § 4 Abs. 2 EBS:

A. Einheitssätze für die Herstellung von Erschließungsanlagen

1. Fahrbahnbefestigungen

1.1 Bei Vollausbau

Baujahr	Bauklasse III gem. RstO 01 *)		Bauklasse IV gem. RstO 01		Bauklasse V gem. RstO 01		Plattenbelag	
	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²
1979	126,20	64,53	122,99	62,88	105,66	54,02	144,96	74,12
1980	110,93	56,72	108,11	55,28	92,88	47,49	127,42	65,15
1981	97,18	49,69	94,70	48,42	81,36	41,60	111,62	57,07
1982	104,87	53,62	102,20	52,25	87,81	44,90	120,46	61,59
1983	105,38	53,88	102,70	52,51	88,23	45,11	121,04	61,89
1984	108,16	55,30	105,40	53,89	90,55	46,30	124,23	63,52
1985	111,94	57,23	109,18	55,82	93,80	47,96	128,68	65,79
1986	113,94	58,26	111,03	56,77	95,39	48,77	130,87	66,91
1987	128,35	65,62	125,08	63,95	107,46	54,94	147,42	75,37
1988	132,06	67,52	127,38	65,13	111,77	57,15	148,64	76,00
1989	139,00	71,07	131,65	67,31	116,04	59,33	157,32	80,44
1990	141,90	72,55	134,91	68,98	116,68	59,66	162,94	83,31
1991	145,60	74,44	140,71	71,94	114,31	58,45	161,18	82,41
1992	157,82	80,69	152,74	78,09	130,55	66,75	178,89	91,47
1993	141,81	72,51	141,47	72,33	114,46	58,52	171,79	87,83
1994	128,47	65,69	135,75	69,41	109,64	56,06	167,64	85,71
1995	131,79	67,38	131,48	67,22	107,74	55,09	168,12	85,96
1996	119,14	60,92	119,18	60,94	95,78	48,97	150,08	76,73
1997	118,11	60,39	116,18	59,40	96,06	49,11	153,35	78,41
1998	110,37	56,43	102,68	52,50	86,19	44,07	144,40	73,83
1999	126,08	64,46	116,71	59,67	104,70	53,53	151,19	77,30
2000	137,25	70,17	128,05	65,47	113,52	58,04	172,03	87,96
2001	129,16	66,04	128,97	65,94	118,35	60,51	160,36	81,99
2002	--	52,99	--	53,77	--	49,93	--	69,01
2003	--	53,62	--	52,77	--	52,24	--	69,97
2004	--	58,32	--	55,24	--	52,65	--	67,28
2005	--	--	--	63,38	--	67,10	--	81,70

*) mit Einrechnung der Binderschicht

1.2 Bei zeitlich versetztem Ausbau**1.2.1 Teilausbau ohne Rinne**

Baujahr	Bauklasse III				Bauklasse IV				Bauklasse V			
	gem. RstO 01				gem. RstO 01				gem. RstO 01			
	Teilausbau		Fertigstellung *)		Teilausbau		Fertigstellung		Teilausbau		Fertigstellung	
	DM/m²	€/m²	DM/m²	€/m²	DM/m²	€/m²	DM/m²	€/m²	DM/m²	€/m²	DM/m²	€/m²
1979	87,50	44,74	38,71	19,79	90,33	46,18	33,65	17,20	74,44	38,06	31,22	15,96
1980	76,91	39,32	34,02	17,39	79,40	40,60	28,70	14,67	65,44	33,46	27,44	14,03
1981	67,37	34,45	29,80	15,24	69,56	35,57	25,14	12,85	57,32	29,31	24,04	12,29
1982	72,71	37,18	32,16	16,44	75,07	38,38	27,14	13,88	61,86	31,63	25,94	13,26
1983	73,06	37,35	32,32	16,52	75,46	38,58	27,27	13,94	62,16	31,78	26,07	13,33
1984	74,99	38,34	33,17	16,96	77,42	39,58	27,99	14,31	63,80	32,62	26,75	13,68
1985	77,61	39,68	34,33	17,55	80,19	41,00	28,99	14,82	66,08	33,79	27,71	14,17
1986	78,99	40,39	34,94	17,86	81,55	41,70	29,48	15,07	67,21	34,36	28,18	14,41
1987	88,99	45,50	39,36	20,12	91,87	46,97	33,21	16,98	75,71	38,71	31,75	16,23
1988	91,56	46,81	40,50	20,71	95,00	48,57	32,38	16,56	79,38	40,59	32,39	16,56
1989	96,37	49,27	42,63	21,80	98,78	50,51	32,87	16,81	83,17	42,52	32,87	16,81
1990	99,16	50,70	42,74	21,85	102,24	52,27	32,66	16,70	84,02	42,96	32,66	16,70
1991	100,16	51,21	45,44	23,23	110,60	56,55	30,12	15,40	84,19	43,05	30,12	15,40
1992	113,86	58,22	43,96	22,48	123,02	62,90	32,92	16,83	97,63	49,92	32,92	16,83
1993	96,65	49,42	45,16	23,09	107,09	54,75	34,39	17,58	80,07	40,94	34,39	17,58
1994	83,62	42,75	44,85	22,93	101,42	51,86	33,33	17,04	75,33	38,52	34,33	17,55
1995	91,76	46,92	40,03	20,47	98,88	50,56	32,58	16,66	75,15	38,42	32,58	16,66
1996	81,88	41,86	37,28	19,06	87,14	44,55	29,21	14,93	66,58	34,04	29,21	14,93
1997	81,34	41,59	36,78	18,81	85,62	43,78	30,56	15,63	65,51	33,49	30,56	15,63
1998	72,26	36,95	38,11	19,49	74,94	38,32	27,74	14,18	58,45	29,89	27,74	14,18
1999	83,14	42,51	42,93	21,95	86,00	43,97	30,73	15,71	73,97	37,82	30,73	15,71
2000	91,68	46,88	45,57	23,30	94,71	48,42	33,34	17,05	80,17	40,99	33,34	17,05
2001	90,11	46,07	39,06	19,97	80,34	41,08	48,64	24,87	69,71	35,64	48,64	24,87
2002	--	40,62	--	12,37	--	38,27	--	15,50	--	34,41	--	15,50
2003	--	40,35	--	13,28	--	36,86	--	15,91	--	36,33	--	15,91
2004	--	44,30	--	14,03	--	41,15	--	14,10	--	38,55	--	14,10
2005	--	--	--	--	--	43,82	--	19,56	--	48,47	--	18,62

*) mit Einrechnung der Binderschicht

1.2.2 Teilausbau mit Rinne

Baujahr	Bauklasse III				Bauklasse IV				Bauklasse V			
	gem. RstO 01				gem. RstO 01				gem. RstO 01			
	Teilausbau		Fertigstellung *)		Teilausbau		Fertigstellung		Teilausbau		Fertigstellung	
	DM/m²	€/m²	DM/m²	€/m²	DM/m²	€/m²	DM/m²	€/ m2	DM/m²	€/m²	DM/m²	€/m²
1979	109,15	55,81	17,05	8,72	104,20	53,28	18,79	9,61	87,55	44,76	18,11	9,26
1980	95,94	49,05	14,99	7,66	91,59	46,83	16,52	8,45	76,96	39,35	15,92	8,14
1981	84,05	42,97	13,13	6,71	80,23	41,02	14,47	7,40	67,41	34,47	13,95	7,13
1982	90,71	46,38	14,17	7,25	86,59	44,27	15,61	7,98	72,76	37,20	15,05	7,69
1983	91,14	46,60	14,24	7,28	87,01	44,49	15,69	8,02	73,11	37,38	15,12	7,73
1984	93,54	47,83	14,61	7,47	89,30	45,66	16,10	8,23	75,03	38,36	15,52	7,94
1985	96,82	49,50	15,12	7,73	92,50	47,29	16,68	8,53	77,72	39,74	16,08	8,22
1986	98,54	50,38	15,39	7,87	94,07	48,10	16,96	8,67	79,04	40,41	16,35	8,36
1987	111,01	56,76	17,34	8,87	105,97	54,18	19,11	9,77	89,04	45,53	18,42	9,42
1988	114,22	58,40	17,84	9,12	109,14	55,80	18,24	9,33	93,53	47,82	18,24	9,33
1989	120,24	61,48	18,78	9,60	112,87	57,71	18,78	9,60	97,26	49,73	18,78	9,60
1990	123,12	62,95	18,08	9,24	116,72	59,68	18,08	9,24	98,52	50,37	18,08	9,24
1991	128,44	65,67	17,16	8,77	123,56	63,18	17,16	8,77	97,16	49,68	17,16	8,77
1992	139,55	71,35	18,27	9,34	134,46	68,75	18,27	9,34	112,28	57,41	18,27	9,34
1993	122,92	62,85	18,88	9,65	122,59	62,68	18,88	9,65	95,58	48,87	18,88	9,65
1994	109,97	56,23	18,50	9,46	117,24	59,94	18,50	9,46	91,15	46,60	18,50	9,46
1995	114,97	58,78	16,81	8,59	114,66	58,62	16,81	8,59	90,93	46,49	16,81	8,59
1996	102,62	52,47	16,53	8,45	99,83	51,04	16,53	8,45	79,27	40,53	16,53	8,45
1997	101,35	51,82	16,76	8,57	99,42	50,83	16,76	8,57	79,31	40,55	16,76	8,57

Baujahr	Bauklasse III				Bauklasse IV				Bauklasse V			
	gem. RstO 01				gem. RstO 01				gem. RstO 01			
	Teilausbau		Fertigstellung *)		Teilausbau		Fertigstellung		Teilausbau		Fertigstellung	
	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²
1998	95,59	48,87	14,77	7,55	87,91	44,95	14,77	7,55	71,42	36,52	14,77	7,55
1999	109,43	55,95	16,64	8,51	100,07	51,16	16,64	8,51	88,04	45,01	16,64	8,51
2000	119,00	60,84	18,25	9,33	109,80	56,14	18,25	9,33	95,26	48,71	18,25	9,33
2001	111,19	56,85	17,97	9,19	111,00	56,75	17,97	9,19	100,38	51,32	17,97	9,19
2002	--	45,27	--	7,72	--	45,02	--	8,75	--	41,17	--	8,75
2003	--	45,10	--	8,53	--	43,79	--	8,99	--	43,23	--	8,99
2004	--	48,70	--	9,62	--	47,53	--	7,71	--	44,94	--	7,71
2005	--	--	--	--	--	51,21	--	12,17	--	55,85	--	11,24

*) mit Einrechnung der Binderschicht

1.2.3. Teilausbau bei Plattenbelag

Baujahr	Teilausbau		Fertigstellung	
	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²
1979	71,95	36,79	73,01	37,33
1980	63,24	32,33	64,17	32,81
1981	55,40	28,33	56,22	28,74
1982	59,79	30,57	60,67	31,02
1983	60,08	30,72	60,96	31,17
1984	61,66	31,53	62,57	31,99
1985	63,87	32,66	64,81	33,14
1986	64,95	33,21	65,91	33,70
1987	73,17	37,41	74,25	37,96
1988	75,48	38,59	73,16	37,41
1989	78,30	40,03	79,02	40,40
1990	81,69	41,77	81,25	41,54
1991	82,09	41,97	79,09	40,44
1992	93,84	47,98	86,22	44,08
1993	85,57	43,75	86,20	44,07
1994	80,16	40,99	87,47	44,72
1995	80,10	40,95	88,02	45,00
1996	71,13	36,37	78,97	40,38
1997	70,44	36,02	82,91	42,39
1998	62,96	32,19	81,44	41,64
1999	78,04	39,90	73,15	37,40
2000	84,26	43,08	87,77	44,88
2001	72,13	36,88	88,23	45,11
2002	--	35,13	--	33,88
2003	--	35,08	--	34,88
2004	--	36,23	--	31,06
2005	--	42,90	--	38,80

2. Parkflächen

Baujahr	Ausführung		Ausführung	
	Betonverbund- pflastersteine		Granitgroßstein- pflaster	
	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²
1979	91,94	47,01	263,57	134,76
1980	80,81	41,32	231,68	118,46
1981	70,79	36,19	202,95	103,77
1982	76,40	39,06	219,03	111,99
1983	76,77	39,25	220,08	112,53
1984	78,79	40,28	225,88	115,49
1985	81,61	41,73	233,97	119,63
1986	83,00	42,44	237,95	121,66
1987	93,50	47,81	268,05	137,05
1988	95,19	48,67	278,00	142,14
1989	104,30	53,33	291,43	149,01
1990	103,98	53,16	299,46	153,11
1991	109,08	55,77	300,60	153,69
1992	125,16	63,99	323,24	165,27
1993	110,86	56,68	285,10	145,77
1994	107,81	55,12	276,83	141,54
1995	108,82	55,64	285,15	145,79
1996	105,54	53,96	273,58	139,88
1997	103,77	53,06	270,82	138,47
1998	102,73	52,53	277,25	141,76
1999	121,93	62,34	261,79	133,85
2000	122,87	62,82	254,11	129,92
2001	102,39	52,35	196,12	100,27
2002	--	51,03	--	100,08
2003	--	48,36	--	96,57
2004	--	49,14	--	96,37
2005	--	61,61	--	--

3. Gehwege / Radwege

Baujahr	Ausführung Betonplatten *)		Ausführung Asphaltbeton		Ausführung wassergebundene Decke	
	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²
1979	97,12	49,66	65,83	33,66	30,77	15,73
1980	85,37	43,65	57,87	29,59	27,04	13,83
1981	74,78	38,23	50,69	25,92	23,69	12,11
1982	80,71	41,27	54,71	27,97	25,57	13,07
1983	81,09	41,46	54,97	28,11	25,69	13,14
1984	83,23	42,55	56,42	28,85	26,37	13,48
1985	86,21	44,08	58,44	29,88	27,31	13,96
1986	87,68	44,83	59,43	30,39	27,78	14,20
1987	96,49	49,33	66,95	34,23	31,29	16,00
1988	96,49	49,33	67,76	34,65	31,29	16,00
1989	104,55	53,46	71,55	36,58	34,05	17,41
1990	104,08	53,22	65,73	33,61	35,81	18,31
1991	108,54	55,50	65,61	33,55	37,05	18,94
1992	123,41	63,10	75,03	38,36	42,02	21,48
1993	113,95	58,26	65,21	33,34	40,53	20,72
1994	112,02	57,27	64,37	32,91	32,45	16,59
1995	109,69	56,08	59,32	30,33	35,01	17,90
1996	100,57	51,42	54,95	28,10	38,38	19,62
1997	102,38	52,35	52,84	27,02	35,54	18,17
1998	101,34	51,81	60,73	31,05	29,88	15,28
1999	94,14	48,13	67,65	34,59	30,57	15,63
2000	108,49	55,47	72,48	37,06	30,95	15,82
2001	88,64	45,32	67,29	34,40	28,37	14,51
2002	--	41,02	--	33,10	--	13,13
2003	--	42,18	--	33,67	--	15,15
2004	--	38,32	--	31,51	--	14,01
2005	--	49,58	--	--	--	--

*) siehe Hinweise

4. Verkehrsberuhigte Bereiche

Baujahr	Ausführung Plattenbelag		Ausführung Natursteinpflaster		Pflaster in Beton oder Betonverbund	
	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²
1979	144,96	74,12	194,18	99,28		
1980	127,42	65,15	170,68	87,27		
1981	111,62	57,07	149,52	76,45		
1982	120,46	61,59	161,36	82,50		
1983	121,04	61,89	162,14	82,90		
1984	124,23	63,52	166,41	85,08		
1985	128,68	65,79	172,37	88,13		
1986	130,87	66,91	175,30	89,63		
1987	147,42	75,37	197,48	100,97		
1988	148,64	76,00	203,29	103,94		
1989	157,32	80,44	214,33	109,59		
1990	162,94	83,31	204,12	104,36		
1991	161,18	82,41	224,02	114,54		
1992	178,89	91,47	249,90	127,77		
1993	171,79	87,83	253,81	129,77		
1994	167,64	85,71	246,46	126,01		
1995	168,12	85,96	264,54	135,26		
1996	150,08	76,73	241,13	123,29		
1997	153,35	78,41	238,67	122,03		
1998	144,40	73,83	226,19	115,65		
1999	151,19	77,30	--	--	158,27	80,92
2000	172,03	87,96	--	--	166,72	85,24
2001	160,36	81,99	--	--	159,88	81,75
2002	--	69,01	--	--	--	69,81
2003	--	69,97	--	--	--	69,48
2004	--	67,28	--	--	--	69,60
2005	--	81,70	--	--	--	82,44

5. Randsteine

Baujahr	Ausführung Granit		Ausführung Beton	
	DM/ lfd m	€/ lfd m	DM/ lfd m	€/ lfd m
1979	131,17	67,07	54,65	27,94
1980	115,30	58,95	48,04	24,56
1981	101,00	51,64	42,08	21,52
1982	109,00	55,73	45,41	23,22
1983	109,53	56,00	45,63	23,33
1984	112,41	57,47	46,84	23,95
1985	116,44	59,53	48,51	24,80
1986	118,42	60,55	49,34	25,23
1987	133,40	68,21	55,58	28,42
1988	136,40	69,74	60,11	30,73
1989	145,62	74,45	61,59	31,49
1990	141,44	72,32	63,24	32,33
1991	140,81	72,00	63,53	32,48
1992	152,54	77,90	69,19	35,38
1993	145,05	74,16	71,24	36,42
1994	129,70	66,31	70,76	36,18
1995	137,36	70,23	70,59	36,09
1996	115,16	58,88	68,15	34,84
1997	124,85	63,83	68,88	35,22
1998	118,71	60,70	59,38	30,36
1999	137,98	70,55	46,90	23,98
2000	141,93	72,57	70,26	35,92
2001	96,98	49,59	48,62	24,86
2002	--	49,23	--	20,06
2003	--	40,46	--	25,71
2004	--	39,70	--	28,57
2005	--	42,35	--	45,31

6. Betoneinfassungen

Baujahr	DM/ lfd m	€/ lfd m
1979	32,85	16,80
1980	28,88	14,77
1981	25,30	12,94
1982	27,30	13,96
1983	27,43	14,02
1984	28,15	14,39
1985	29,16	14,91
1986	29,66	15,16
1987	32,41	16,57
1988	34,53	17,65
1989	34,96	17,87
1990	35,50	18,15
1991	37,89	19,37
1992	39,81	20,35
1993	40,34	20,63
1994	41,58	21,26
1995	44,24	22,62
1996	38,23	19,55
1997	41,74	21,34
1998	35,28	18,04
1999	41,37	21,15
2000	43,31	22,14
2001	36,67	18,75
2002	--	17,39
2003	--	18,86
2004	--	19,95
2005	--	20,70

7. Begrünung

Baujahr	Flächenbepflanzung		Baumbepflanzungen	
	DM/m ²	€/m ²	DM/m ²	€/m ²
1979	56,05	28,66	560,47	286,56
1980	49,27	25,19	492,65	251,89
1981	43,16	22,07	431,56	220,65
1982	46,58	23,82	465,75	238,13
1983	46,80	23,93	467,99	239,28
1984	48,03	24,56	480,32	245,58
1985	49,75	25,44	497,53	254,38
1986	50,60	25,87	505,99	258,71
1987	57,00	29,14	570,00	291,44
1988	57,00	29,14	570,00	291,44
1989	57,00	29,14	570,00	291,44
1990	57,00	29,14	570,00	291,44
1991	60,00	30,68	600,00	306,78
1992	60,00	30,68	600,00	306,78
1993	70,00	35,79	900,00	460,16
1994	71,00	36,30	950,00	485,73
1995	74,48	38,08	1276,80	652,82
1996	56,36	28,82	1286,71	657,88
1997	65,56	33,52	1390,48	710,94
1998	65,19	33,33	1382,72	706,97
1999	64,94	33,20	1377,33	704,22
2000	68,82	35,19	1427,29	729,76
2001	67,38	34,45	1553,88	794,49
2002	--	39,97	--	847,74
2003	--	37,12	--	840,35
2004	--	36,93	--	840,05
2005	--	35,74	--	845,47

B. Einheitssätze für die Entwässerungseinrichtungen von Erschließungsanlagen

Baujahr	Mischwasserkanal		Regenwasserkanal	
	(anteilig) DM/ lfd m Kanallänge	(anteilig) €/ lfd m Kanallänge	(anteilig) DM/ lfd m Kanallänge	(anteilig) €/ lfd m Kanallänge
1913	23,35	11,94	23,16	11,84
1914	24,96	12,76	24,75	12,65
1915	28,06	14,35	27,83	14,23
1916	30,90	15,80	30,64	15,67
1917	31,60	16,16	31,33	16,02
1918	31,60	16,16	31,33	16,02
1919	31,60	16,16	31,33	16,02
1920	31,60	16,16	31,33	16,02
1921	31,60	16,16	31,33	16,02
1922	31,60	16,16	31,33	16,02
1923	31,60	16,16	31,33	16,02
1924	32,35	16,54	32,08	16,40
1925	39,87	20,39	39,54	20,22
1926	38,78	19,83	38,45	19,66
1927	39,23	20,06	38,90	19,89
1928	40,92	20,92	40,58	20,75
1929	41,59	21,26	41,24	21,09
1930	39,87	20,39	39,54	20,22
1931	36,45	18,64	36,14	18,48
1932	30,88	15,79	30,62	15,66
1933	29,35	15,01	29,10	14,88
1934	30,74	15,72	30,48	15,58
1935	30,74	15,72	30,48	15,58
1936	30,74	15,72	30,48	15,58
1937	31,39	16,05	31,12	15,91
1938	31,73	16,22	31,47	16,09
1939	32,24	16,48	31,97	16,35

Baujahr	Mischwasserkanal		Regenwasserkanal	
	(anteilig) DM/ lfd m Kanallänge	(anteilig) €/ lfd m Kanallänge	(anteilig) DM/ lfd m Kanallänge	(anteilig) €/ lfd m Kanallänge
1940	32,70	16,72	32,42	16,58
1941	34,28	17,53	33,99	17,38
1942	37,09	18,96	36,78	18,81
1943	37,92	19,39	37,60	19,22
1944	38,78	19,83	38,45	19,66
1945	40,09	20,50	39,75	20,32
1946	42,77	21,87	42,41	21,68
1947	49,84	25,48	49,42	25,27
1948	65,90	33,69	65,35	33,41
1949	61,51	31,45	61,00	31,19
1950	58,73	30,03	58,23	29,77
1951	67,94	34,74	67,37	34,45
1952	72,33	36,98	71,72	36,67
1953	69,97	35,78	69,39	35,48
1954	70,30	35,94	69,71	35,64
1955	74,04	37,86	73,42	37,54
1956	76,08	38,90	75,44	38,57
1957	78,76	40,27	78,10	39,93
1958	81,22	41,53	80,54	41,18
1959	85,51	43,72	84,79	43,35
1960	91,93	47,00	91,16	46,61
1961	98,92	50,58	98,09	50,15
1962	107,17	54,80	106,27	54,33
1963	112,20	57,37	111,26	56,89
1964	117,56	60,11	116,57	59,60
1965	120,77	61,75	119,76	61,23
1966	122,92	62,85	121,88	62,32
1967	119,92	61,31	118,91	60,80
1968	124,52	63,67	123,48	63,13
1969	131,38	67,17	130,28	66,61
1970	153,34	78,40	152,05	77,74
1971	168,98	86,40	167,56	85,67
1972	171,57	87,72	170,13	86,99
1973	178,64	91,34	177,14	90,57
1974	190,45	97,38	188,85	96,56
1975	193,96	99,17	192,33	98,34
1976	197,33	100,89	195,68	100,05
1977	203,63	104,11	201,92	103,24
1978	215,89	110,38	214,08	109,46
1979	239,97	122,69	237,95	121,66
1980	267,79	136,92	265,54	135,77
1981	275,02	140,62	272,71	139,43
1982	270,20	138,15	267,93	136,99
1983	270,20	138,15	267,93	136,99
1984	274,49	140,34	272,18	139,16
1985	275,50	140,86	273,19	139,68
1986	281,84	144,10	279,47	142,89
1987	286,80	146,64	284,39	145,41
1988	290,93	148,75	288,49	147,50
1989	299,20	152,98	296,68	151,69
1990	319,59	163,40	316,90	162,03
1991	343,09	175,42	340,21	173,95
1992	365,14	186,69	362,07	185,12
1993	379,06	193,81	375,88	192,18
1994	383,32	195,99	380,10	194,34
1995	386,80	197,77	383,55	196,11
1996	380,61	194,60	377,42	192,97
1997	373,65	191,04	370,51	189,44
1998	369,78	189,07	366,68	187,48
1999	368,23	188,27	365,14	186,69
2000	369,44	188,89	366,33	187,30
2001	368,70	188,51	365,60	186,93
2002	--	187,95	--	186,37
2003	--	187,19	--	185,62
2004	--	187,19	--	185,62
2005	--	187,57	--	186,00

C. Einheitssätze für die Beleuchtungseinrichtungen von Erschließungsanlagen

Type 1	Fußwegleuchten	4,5 m LpH	Lichtpunkthöhe		
Type 2	Auslegerleuchten	6,0 m LpH	Lichtpunkthöhe		
Type 3	Auslegerleuchten	9,0 m LpH	Lichtpunkthöhe	+	Überspannungen
Type 4	Auslegerleuchten	9,0 m LpH	Lichtpunkthöhe		2-armig
Type 5	Großflächenleuchten	11,0 m LpH	Lichtpunkthöhe		
Type 6	Dekorative Leuchten		Fabr. Decker 2 fl.		für Fußwege
Type 7	Dekorative Leuchten		Fabr. Decker 2 fl.		für Verkehrswege
Type 8	Kofferleuchte	9,0 m LpH	Lichtpunkthöhe		NAV

Hinweise:

Der amtliche Umrechnungskurs für 1 € beträgt: 1 Euro = 1,95583 DM.

Mit Einführung des Euro als offizielles Zahlungsmittel (1. Januar 2002) wird der Einheitssatz nur noch in Euro ausgewiesen.

Maßnahmen, deren Aufwand voll- kommen vor dem 1. Januar 2002 ent-

Bau- jahr	Type 1		Type 2		Type 3		Type 4		Type 5		Type 6		Type 7		Type 8	
	DM/ lfd m	€/lfd m	DM/ lfd m	€/lfd m	DM/ lfd m	€/lfd m	DM/ lfd m	€/lfdm	DM/ lfd m	€/lfd m	DM/ lfd m	€/lfd m	DM/ lfd m	€/lf- dm	DM/ lfd m	€/lf- dm
1968 und früher	28,73	14,69	34,26	17,52	35,36	18,08										
1969	33,19	16,97	37,74	19,30	38,85	19,86										
1970	34,41	17,59	41,07	21,00	42,18	21,57										
1971	37,74	19,30	44,40	22,70	46,62	23,84										
1972	41,07	21,00	47,73	24,40	49,95	25,54										
1973	43,29	22,13	51,06	26,11	53,28	27,24										
1974	46,62	23,84	54,39	27,81	56,61	28,94	69,93	35,75	71,04	36,32						
1975	49,95	25,54	57,72	29,51	61,05	31,21	74,37	38,02	77,70	39,73						
1976	52,17	26,67	61,05	31,21	64,38	32,92	77,70	39,73	84,36	43,13						
1977	55,50	28,38	64,38	32,92	67,71	34,62	82,14	42,00	91,02	46,54						
1978	59,36	30,35	68,32	34,93	71,68	36,65	86,24	44,09	98,56	50,39						
1979	61,88	31,64	72,00	36,81	75,38	38,54	91,13	46,59	105,75	54,07						
1980	65,54	33,51	75,71	38,71	80,23	41,02	94,92	48,53	114,00	58,29						
1981	68,93	35,24	79,10	40,44	83,62	42,75	99,44	50,84	119,78	61,24						
1982	71,19	36,40	82,49	42,18	87,01	44,49	102,83	52,58	126,56	64,71						
1983	74,91	38,30	86,26	44,10	90,80	46,43	107,35	54,89	133,34	68,18						
1984	78,66	40,22	90,06	46,05	95,76	48,96	111,72	57,12	141,36	72,28						
1985	80,94	41,38	93,48	47,80	99,18	50,71	116,28	59,45	148,20	75,77						
1986	84,36	43,13	96,90	49,54	102,60	52,46	119,70	61,20	155,04	79,27	213,18	109,00	372,78	190,60		
1987	88,92	45,46	99,18	50,71	102,60	52,46	119,60	61,15	168,72	86,27	217,74	111,33	372,78	190,60		
1988	91,20	46,63	102,60	52,46	102,60	52,46	119,70	61,20	173,28	88,60	217,74	111,33	372,78	190,60		
1989	96,90	49,54	109,44	55,96	116,28	59,45	139,08	71,11	173,28	88,60	224,58	114,83	393,30	201,09		
1990	92,34	47,21	108,30	55,37	106,02	54,21	134,52	68,78	161,88	82,77	218,88	111,91	372,78	190,60		
1991	107,16	54,79	121,98	62,37	119,70	61,20	157,32	80,44	186,96	95,59	232,56	118,91	396,72	202,84		
1992	109,44	55,96	126,54	64,70	133,38	68,20	160,74	82,19	197,22	100,84	234,84	120,07	400,14	204,59		
1993	113,85	58,21	123,05	62,91	126,50	64,68	167,90	85,85	156,40	79,97	236,90	121,13	392,15	200,50		
1994	96,60	49,39	116,15	59,39	119,60	61,15	161,00	82,32	148,35	75,85	230,00	117,60	384,10	196,39		
1995	101,40	51,84	123,26	63,02	128,00	65,45	175,56	89,76	160,72	82,17	248,66	127,14	413,68	211,51		
1996	107,62	55,03	128,41	65,65	134,52	68,78	179,77	91,91	169,98	86,91	240,91	123,18	396,22	202,58		
1997	96,06	49,11	116,74	59,69	132,55	67,77	166,59	85,18	159,30	81,45	238,34	121,86	401,28	205,17		
1998	96,36	49,27	124,41	63,61	126,85	64,86	168,32	86,06	162,23	82,95	240,29	122,86	401,29	205,18		
1999	106,92	54,67	134,86	68,95	133,65	68,33	176,17	90,07	165,24	84,49	245,43	125,49	405,80	207,48	109,35	55,91
2000	108,08	55,26	136,33	69,70	135,11	69,08	178,09	91,06	167,04	85,41	248,10	126,85	410,23	209,75	110,54	56,52
2001	155,09	79,30	175,85	89,91	166,08	84,92	211,27	108,02	199,06	101,78	299,20	152,98	515,35	263,49	155,09	79,30
2002	--	80,52	--	93,95	--	90,28	--	111,03	--	107,37	--	156,17	--	267,19	--	87,84
2003	--	78,94	--	92,10	--	87,31	--	108,84	--	107,65	--	151,90	--	259,55	--	87,31
2004	--	83,29	--	96,37	--	91,62	--	113,03	--	111,84	--	155,87	--	266,52	--	80,61
2005	--	85,28	--	98,31	--	92,39	--	114,89	--	113,71	--	157,54	--	266,51	--	82,91

standen ist, werden in DM berechnet und der errechnete Beitrag mit dem amtlichen Umrechnungskurs umgerechnet.

Bei Maßnahmen, deren Aufwand sowohl vor dem 1. Januar 2002, als auch danach entstanden ist, wird der Aufwand, der vor dem 1. Januar 2002 entstanden ist, mit dem entsprechenden Einheitssatz in Euro errechnet. Die Bezeichnung Univertikal-Verbundplatten wird durch den seit einigen Jahren gebräuchlichen Begriff „Betonplatten“ ersetzt. Art und Ausführung des damit bezeichneten Materials bleiben unverändert.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Fürth in Kraft.

Vorstehende Satzung wurde vom Stadtrat am 31.05.2006 beschlossen. Sie wird hiermit ausgefertigt und amtlich bekannt gemacht.

Fürth, 7. Juni 2006, Stadt Fürth

Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Vollzug des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Zweite Planänderung zur Planfeststellung mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung für das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Schiene Nr. 8 Ausbaustrecke Nürnberg - Ebersfeld, Planfeststellungsabschnitt 15 „Fürther Bogen“, Strecke Nürnberg - Bamberg, km 7,570 bis km 12,400 im Bereich der Stadt Fürth

1. Die Regierung von Mittelfranken führt im Rahmen des Anhörungsverfahrens für das oben genannte Vorhaben gemäß §§ 18 Abs. 1, 20 AEG, § 73 Abs. 6 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) den Erörterungstermin durch.

Der Erörterungstermin findet statt von **Montag, 17. Juli, bis Dienstag, 18. Juli 2006, jeweils ab 9 Uhr**, in der Stadthalle Fürth, Rosenstraße 50, 90762 Fürth.

Es ist vorgesehen,

- a) am Montag, 17. Juli 2006, die Träger öffentlicher Belange, die anerkannten Verbände nach § 60 BNatSchG sowie die Wasserverbände zu hören,
- b) am Dienstag, 18. Juli 2006, Einwendungen Privater (einschließlich Vereine etc.) zu erörtern.

2. Im Termin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen erörtert. Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt werden kann, verspätete Einwendungen ausgeschlossen sind und das Anhörungsverfahren mit Schluss der Verhandlung beendet ist.

3. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung entstehende Kosten können nicht erstattet werden.

4. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Jeder Teilnehmer muss sich durch einen amtlichen Lichtbildausweis ausweisen können.

Fürth, 16. Juni 2006, Stadt Fürth

Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung von zwei Baugenehmigungen gemäß Art. 71 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung (BayBO)

Vorhaben: Errichtung von Wohneinheiten im Gebäudeteil 77 A und 77 B, Darby Kaserne, Merkurstraße, Gemarkung Fürth, Fl.Nr. 1471

Antragsteller und Bauherr: P & P Wohnbau Bayern, Isaak-Loewi-Straße 11, 90763 Fürth

Baugenehmigungen nach Art. 72 BayBO

Wir haben Ihren Antrag geprüft und erteilen gemäß Art. 72 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) die Baugenehmigung für o. g. Bauvorhaben. Die Baugenehmigung bedarf gemäß Art. 72 Abs. 2 Satz 2 BayBO keiner Begründung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim Bayer. Verwaltungsgericht Ansbach, Postanschrift: Postfach 6 16, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes erhoben werden.

Die Klage muß den Kläger, die Beklagte (STADT FÜRTH) und den

Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten.

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigelegt werden.

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen vier Abschriften für die übrigen Beteiligten beigelegt werden.

Hinweis zum Klageverfahren

Eine Klage hat keine aufschiebende Wirkung.

Möglich ist ein Antrag zum Verwaltungsgericht Ansbach, die aufschiebende Wirkung der Klage wieder herzustellen (§ 80 Abs. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz – VwGO –).

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung

Der Landtag hat am 17. Juni 2004 ein Gesetz verabschiedet, wonach zum 1. Juli 2004 das Widerspruchsverfahren für die Zeit vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2006 im Verwaltungsgerichtsbezirk Ansbach probeweise abgeschafft wird.

Die bisherige Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen, ist daher nicht mehr gegeben. Sollten Sie mit diesem Bescheid nicht einverstanden sein, müssen Sie daher direkt Klage zum Verwaltungsgericht Ansbach innerhalb eines Monats erheben.

Die Einreichung eines Schriftsatzes bei der STADT FÜRTH wahrt diese Frist nicht!

Darüber hinaus genügt die Erhebung der Klage durch einfache E-Mail nicht der in der Rechtsbehelfsbelehrung geforderten Schriftform und führt zur Unzulässigkeit der Klage.

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können im Hochbauamt/Abteilung Bauaufsicht, Hirschenstraße 2 in Fürth, Zimmer 133, eingesehen werden.



Öffentliche Ausschreibungen

a) Auftraggeber (Vergabestelle): infra fürth verkehr gmbh, Leyher Straße 69, 90763 Fürth, Telefon 9704-1, Fax 9704-607.

b) gewähltes Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A, Abschnitt 3.

c) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen.

d) Ausführungsort: Fürth.

e) Art und Umfang der Leistung: U-Bahn Fürth; Bauabschnitt 3.1.2; Bahnhof Hardhöhe

Gewerk: Sanitärinstallation

- ca. 320 m Löschwasserleitungen
- ca. 275 m Entwässerungsleitungen
- ca. 270 m Bewässerungsleitungen
- Wärmedämmungen, Rohrbegleitheizungen, Einrichtungsgegenstände, Hebeanlagen.

f) Unterteilung in Lose: Nein.

g) Erbringung von Planungsleistungen: Nein.

h) Ausführungsfrist: KW 36/2006 bis KW 17/2007.

i) Anforderung der Unterlagen bei: infra fürth verkehr gmbh, Leyher Straße 69, 90763 Fürth, Zimmer 023, Telefon 9704-205, Fax 9704-407.

Die Verdingungsunterlagen können bei der o.g. Stelle **ab 23. Juni 2006** abgeholt bzw. angefordert werden.

j) Zahlung: Die Verdingungsunterlagen (zwei Exemplare) können gegen Bezahlung eines Betrages von 70 Euro (bar oder Scheck) abgeholt werden. Der Betrag wird nicht zurückerstattet.

k) Schlusstermin Angebotseingang: 25. Juli 2006, 10 Uhr.

l) Anschrift: infra fürth verkehr gmbh, Leyher Straße 69, 90763 Fürth.

m) Sprache: Deutsch.

n) Zur Angebotseröffnung zugelassene Personen: Bieter und ihre Bevollmächtigten.

o) Tag, Stunde und Ort: 25. Juli 2006, 10 Uhr, Leyher Straße 69, 90763 Fürth.

p) Sicherheiten: Für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag ist eine Sicherheit in Höhe von 5% der Auftragssumme durch selbstschuldnerische Bürgschaft zu leisten. Es werden nur Bürgschaften eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitutes oder Kreditversicherers angenommen.

q) Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlungen erfolgen nach VOB/B in Verbindung den ZVB der infra fürth verkehr gmbh.

r) Rechtsform der Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter.

s) Mindestbedingungen: Bei Bedarf sind Nachweise über Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß VOB/A § 8 Nr. 3 Abs. 1 a)–g) vorzulegen.

t) Zuschlags-/Bindefrist: 31. August 2006.

u) Änderungsvorschläge/Nebenangebote: Nicht zugelassen.

v) Sonstige Angaben: Nachprüfstelle gem. § 31 VOB/A: Regierung von Mittelfranken, VOB-Stelle, Promenade 27, 91522 Ansbach.

Öffentliche Ausschreibung

1. Auftraggeber (Vergabestelle): Stadt Fürth, Baureferat, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, Telefon 974-31 06/-07, Fax 974-31 08.

2. a) Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A.

b) Vertragsform: Bauvertrag nach VOB.

3. a) Ausführungsort: Hirschenstraße 35, Ottostraße 2; Stadtmuseum, ehemalige Ottoschule.

b) Auftragsgegenstand:

b1) Elektroinstallationsarbeiten, Starkstrom

Eröffnungstermin: 11. Juli 2006, 14.45 Uhr; LV-Kosten: 50 Euro; Ausführungsfrist: KW 31; **Leistungsumfang:**

- eine Niederspannungshauptverteilung
- drei Unterverteilungen
- eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage
- ca. 150 Stück EIB/KNX/DALI Geräte
- ein 9 Zoll Einbau Personal Computer
- eine Sprechanlage
- ca. 100 m³ Phasen Stromschiene mit DALI-Bus
- ca. 70 Strahler teilw. DALI fähig
- ca. 90 Decken- und Wandleuchten teilw. DALI fähig
- ca. 30 Decken- und Wandleuchten als Sicherheitsleuchte teilw. DALI fähig
- ca. 20 Rettungszeichenleuchten. Leitung- und Kabeltrassen, Unterputzdosen, Kabel und Leitungen wurden bereits bauseits verlegt bzw. montiert. Die Leistungen sind zu übernehmen.
- ca. 2000 m Kabel und Leitungen
- ca. 250 m Installationsrohr und Kanäle
- ca. 25 m Kabelrinne.

b2) Weiteres Wertungskriterium: Gemäß § 8 Abs. 3 Pkt. 1 der VOB Teil A, ist als weiteres Wertungskriterium der schriftliche Nachweis über die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-

gebenden Leistung vergleichbar ist, dem Angebot beizulegen.

c) Unterteilung in Lose: Entfällt.

d) Anfertigung von Entwürfen: Entfällt.

4. Ausführungsfristen: Siehe 3. b).

5. a) Anforderung der Unterlagen bei: Stadt Fürth, Zentrale Submissionsstelle, Zimmer 01/22, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, Telefon 974-31 06/-07, Fax 974-31 08. Verdingungsunterlagen werden bei o.g. Stelle **ab dem 21. Juni 2006** in der Zeit von 8 bis 13 Uhr ausgegeben.

b) Zahlung: Die Verdingungsunterlagen können gegen Bezahlung eines Betrags gemäß der Aufstellung unter 3.b) abgeholt werden. Bei Anforderung der Verdingungsunterlagen ist der Nachweis der Einzahlung vorgenannten Betrages auf Konto Sparkasse Fürth 18 (BLZ 762 500 00) oder Postbank Nürnberg 26 76 859 (BLZ 760 100 85) beizufügen. Der Betrag wird nicht zurückerstattet.

6. a) Schlusstermin Angebotseingang: Siehe 3. b).

b) Anschrift: Stadt Fürth, Zentrale Submissionsstelle, Zimmer 002, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth.

c) Sprache: Deutsch.

7. a) Bei Eröffnung zugelassen: Bieter und ihre Bevollmächtigten.

b) Tag, Stunde, Ort: Siehe 3. b) und 6. b).

8. Sicherheiten: Für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag ist eine Sicherheit in Höhe von 5 % der Auftragssumme durch selbstschuldnerische Bürgschaft zu leisten. Es werden nur Bürgschaften eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitutes oder Kreditversicherers angenommen.

9. Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlungen erfolgen nach VOB/B in Verbindung mit ZVB.

10. Rechtsform der Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter.

11. Mindestbedingungen: Für den Auftrag kommen Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Sonstige erforderliche Nachweise siehe Vergabeunterlagen (Eignungsnachweis des Bieters).

12. Zuschlags-/Bindefrist bis: 24. August 2006.

13. Zuschlagskriterien: Gem. § 25

VOB/A.

14. Nebenangebote: Wertung nach VOB und den Bewerbungsbedingungen.

15. Sonstige Angaben: Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: Regierung von Mittelfranken, VOB-Stelle, Promenade 27, 91522 Ansbach.

Öffentliche Ausschreibung

1. Auftraggeber (Vergabestelle): Stadt Fürth, Baureferat, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, Telefon 974-31 06/-07, Fax 974-31 08.

2. a) Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A.

b) Vertragsform: Bauvertrag nach VOB.

3. a) Ausführungsort: Grundschule Stadeln, Hans-Sachs-Straße 30, Fürth.

b) Auftragsgegenstand:

b1) Heizungsarbeiten DIN 18380: Eröffnungstermin: 13. Juli 2006; LV Abholung ab 27. Juni 2006; LV-Kosten: 30,60 Euro; Ausführungsfrist: ca. ab KW 31/2006.

Leistungsumfang:

Montagen: ca. 410 lfdm Stahlrohr, DIN 2440, DN 15–DN 50; ca. 150 lfdm Stahlrohr, DIN 2448, DN 65–DN 100; ca. 350 lfdm Weichstahlrohr, 15x1–35x1,5 mm; ca. 90 Stück Armaturen, DN 15–DN 80; ca. 15 Stück Heizkörper als Platten einschl. Ventilen und Zubehör; ca. 86 Stück Heizkörper als Röhren einschl. Ventilen und Zubehör; ca. 8 Stück Heizkörper als Konvektor einschl. Ventilen und Zubehör; 1 Stück Verteiler-/ Sammler ca. 130 m³/h; ca. 7 Stück Umwälzpumpen; ca. 65 Stück Armaturen, DN 15–DN 100; ca. 12 Stück Strangreguliertventile, DN 15–DN 32.

Demontagen: ca. 550 lfdm Heizungsrohrleitungen als Stahlrohr, DN 15–DN 100, ca. 120 Stück Heizkörper mit Zubehör; ca. 500 Stück Armaturen, DN 15–DN 100.

b2) Sanitärarbeiten DIN 18381: Eröffnungstermin: 13. Juli 2006; LV Abholung ab 27. Juni 2006; LV-Kosten: 40,80 Euro; Ausführungsfrist: ca. ab KW 31/2006.

Leistungsumfang:

Montagen: ca. 750 lfdm Entwässerungsleitungen DN 50–DN 100 aus muffenlosen Gußrohr und Kunststoffrohr; ca. 650 lfdm Bewässerungsleitungen, Edelstahl, Ø 15x1–42x1,5 mm; ca. 35 Stück Armaturen, DN 15–DN 80; ca. 10 Stück Unterputzventile, DN

15–DN 25 ca. 80 Einrichtungsgegenstände aus Porzellan bzw. Stahl einschl. Tragegerüst; 1 Behinderten WC; ca. 10 Dacheinläufe im Unterdrucksystem; diverse Hygienegeräte.

Demontagen: ca. 450 lfdm Entwässerungsleitungen DN 50–DN 100 aus muffenlosen Gußrohr und Kunststoffrohr; ca. 750 lfdm Bewässerungsleitungen, verz. Gewinderohr DN 15–DN 65; ca. 10 Stück Armaturen, DN 15–DN 65; ca. 50 Einrichtungsgegenstände aus Porzellan bzw. Stahl.

b3) Elektroanlagen Starkstrom: Eröffnungstermin: 1. August 2006, 14 Uhr; LV Abholung ab 12. Juli 2006; LV-Kosten: 45,90 Euro; Ausführungsfrist: ca. ab KW 33/2006.

Leistungsumfang:

Demontagearbeiten 1 Stück; Unterverteilung 7 Stück; Installationsgeräte 350 Stück; Starkstromkabel 9500 m; Beleuchtung 280 Stück; Sonnenschutz 1 Stück; Sicherheitsbeleuchtungsanlage 1 Stück; Notlichtleuchten 79 Stück.

c) Unterteilung in Lose: Entfällt.

d) Anfertigung von Entwürfen: Entfällt.

4. Ausführungsfristen: Siehe 3. b).

5. a) Anforderung der Unterlagen bei: Stadt Fürth, Zentrale Submissionsstelle, Zimmer 01/22, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, Telefon 09 11/ 974 31 06/-07, Fax 09 11/ 974 31 08. Verdingungsunterlagen werden bei o.g. Stelle **ab dem 27. Juni 2006** in der Zeit von 8 bis 13 Uhr ausgegeben.

b) Zahlung: Die Verdingungsunterlagen können gegen Bezahlung eines Betrags gemäß der Aufstellung unter 3.b) abgeholt werden. Bei Anforderung der Verdingungsunterlagen ist der Nachweis der Einzahlung vorgenannten Betrages auf Konto Sparkasse Fürth 18 (BLZ 762 500 00) oder Postbank Nürnberg 26 76 859 (BLZ 760 100 85) beizufügen. Der Betrag wird nicht zurückerstattet.

6. a) Schlusstermin Angebotseingang: Siehe 3. b).

b) Anschrift: Stadt Fürth, Zentrale Submissionsstelle, Zimmer 002, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth.

c) Sprache: Deutsch.

7. a) Bei Eröffnung zugelassen: Bieter und ihre Bevollmächtigten.

b) Tag, Stunde, Ort: Siehe 3. b) und 6. b).

8. Sicherheiten: Für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag ist eine Sicherheit in Höhe

von 5% der Auftragssumme durch selbstschuldnerische Bürgschaft zu leisten. Es werden nur Bürgschaften eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitutes oder Kreditversicherers angenommen.

9. Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlungen erfolgen nach VOB/B in Verbindung mit ZVB.

10. Rechtsform der Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter.

11. Mindestbedingungen: Für den Auftrag kommen Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Sonstige erforderliche Nachweise siehe Vergabeunterlagen (Eignungsnachweis des Bieters).

12. Zuschlags-/ Bindefrist bis: Heizungs- und Sanitärarbeiten 12. August 2006, Elektroarbeiten 31. August 2006.

13. Zuschlagskriterien: Gem. § 25 VOB/A.

14. Nebenangebote: Wertung nach VOB und den Bewerbungsbedingungen.

15. Sonstige Angaben: Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: Regierung von Mittelfranken, VOB-Stelle, Promenade 27, 91522 Ansbach.

Öffentliche Ausschreibung

1. Auftraggeber: Stadtentwässerungsbetrieb Fürth, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, Telefon 974-31 06, Fax 974-31 08.

2. a) Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A.

b) Vertragsform: Dienstleistungsvertrag.

3 a) Ausführungsort: Hauptkläranlage Fürth, Erlanger Straße 105, 90762 Fürth.

b) Auftragsgegenstand: Hauptkläranlage Fürth; Stoffliche Verwertung von Klärschlamm; Der Stadtentwässerungsbetrieb Fürth sieht vor, einen Klärschlamm Entsorgungsvertrag mit einer Laufzeit von ca. vier Jahren abzuschließen. Zu entsorgen sind insgesamt 28000 t Klärschlamm, wobei wöchentlich ca. 150t anfallen, mit einem TR von ca. 25 bis 35 %. Es ist die stoffliche Verwertung (keine landwirtschaftliche Verwertung), inklusive Transport und Straßenmaut anzubieten.

c) Unterteilung in Lose: Ist nicht vorgesehen.

d) Anfertigen von Entwürfen: Entfällt.

4. Ausführungsfrist: Beginn: 1. Oktober 2006, Ende: 30. September 2010.

5. a) Anforderung der Unterlagen bei: Stadt Fürth, Bauverwaltungsamt, Zentrale Submissionsstelle, Zimmer 2, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, Telefon 974-31 06, Fax 09 11/9 74 31 08.

Verdingungsunterlagen können bei der o.g. Stelle ab 30. Juni 2006 von 8 bis 13 Uhr abgeholt, bzw. angefordert werden.

b) Zahlung: Die Verdingungsunterlagen können gegen Bezahlung eines Betrages von 20 Euro abgeholt werden. Bei Anforderung der Verdingungsunterlagen ist der Nachweis der Einzahlung vorgenannten Betrages auf Konto Sparkasse Fürth 18 (BLZ 762 500 00) oder Postbank Nürnberg 2676 - 859 (BLZ 760 100 85), beizufügen. Der Betrag wird nicht zurückerstattet.

6. a) Schlusstermin für Angebots-eingang: 24. August, 15 Uhr.

b) Anschrift: Stadt Fürth, Bauverwaltungsamt, Zentrale Submissionsstelle, Zimmer 2, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth.

c) Sprache: Deutsch.

7. a) Zur Angebotsöffnung zugelassene Personen: Keine.

b) Tag, Stunde, Ort: 24. August, 15 Uhr, Zentrale Submissionsstelle, Zimmer 2, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth.

8. Kautionen und sonstige Sicherheit: Entfällt.

9. Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Schluss- bzw. Teilschlusszahlungen erfolgen nach VOL/B.

10. Rechtsform der Bietergemeinschaft: Bietergemeinschaften haften gesamtschuldnerisch mit bevollmächtigtem Vertreter.

11. Mindestbedingungen:

- Nachweise nach § 7, Ziff. 4 VOL/A
- Erklärung, dass ein Ausschlussgrund nach § 7, Ziff. 5 VOL/A nicht vorliegt.
- Erklärung einer Versicherungsgesellschaft, dass sie bereit ist, mit dem Bewerber im Auftragsfall eine Haftpflichtversicherung über mindestens 1500000 Euro bei Personenschäden und 1500000 Euro bei

sonstigen Schäden abzuschließen oder eine solche Versicherung bereits ständig geschlossen ist.

- Umsatz bei vergleichbaren Leistungen innerhalb der letzten Jahre
- Referenzliste über vergleichbare Leistungen.
- Angaben über die Struktur des Unternehmens und das zur Verfügung stehende Fachpersonal.
- Angaben über Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie der Untersuchungsmöglichkeit des Unternehmens.
- Angabe des vorgesehenen Entsorgungsweges und Erklärung, dass die Kompostieranlage die gesamte Menge über den ausgeschriebenen Zeitraum annimmt, eine Genehmigung nach BImSchG für diese Anlage vorliegt und als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert ist. Entsprechende Nachweise sind vorzulegen.

Bindefrist: 30. September.

13. Zuschlagskriterien: Gem. VOL/A § 25.

14. Nebenangebote: Sind nicht zugelassen.

15. Sonstige Angaben: Nachprüfstellen:

- Allgemeine Fach-/Rechtsaufsicht bei der Regierung von Mittelfranken, Promenade 27, 91522 Ansbach
- Vergabekammer bei der Regierung von Mittelfranken, Promenade 27, 91522 Ansbach.

16. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation: Entfällt.

17. Tag der Absendung der Bekanntmachung: -



Öffentlicher Teilnahmewettbewerb

Öffentlicher Teilnahmewettbewerb für beschränkte Ausschreibung

1. Auftraggeber: Stadt Fürth, Stadtentwässerungsbetrieb, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, Telefon 09 11/9 74-31 06, Telefax 09 11/9 74-31 08.

2. a) Gewähltes Verfahren: Beschränkte Ausschreibung nach VOB/A nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb.

b) Art des Auftrages, der Gegenstand der Vergabe ist: Jahresrahmenvertrag.

3. a) Ausführungsort: Stadtgebiet Fürth.

b) Art und Umfang der Leistung: Instandsetzungsarbeiten von Abwasserpumpen und klärtechnischen Einrichtungen in der Hauptkläranlage, der Kläranlage Nord, den Abwasserhebwerken sowie den Sonderbauwerken (RÜB, RKB, RRB). Leistung/Jahr: Stundenlohnarbeiten ca. 150 000 Euro, Ersatzteile/Material ca. 100 000 Euro.

c) Entfällt.

d) Entfällt.

4. Ausführungsfristen: 1. September 2006 bis 31. Oktober 2008.

5. Rechtsform und Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter.

6. a) Bewerbungsfrist für die Anträge auf Teilnahme: 12. Juli 2006.

b) Anschrift, an welche die Anträge zu richten sind: Stadt Fürth, Bauverwaltungsamt, Amt 60, Zentrale Submissionsstelle, Zimmer 01/22, Hirschenstrasse 2, 90762 Fürth.

c) Sprache: Deutsch.

7. a) Tag an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden: 31. Juli 2006.

8. Ggf. geforderte Sicherheiten: Für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag ist die Sicherheit in Höhe von 3% der Auftragssumme durch selbstschuldnerische Bürgschaft zu leisten. Es werden nur Bürgschaften eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitutes oder Kreditversicherers angenommen.

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/ oder Verweis auf die Vorschriften, in den sie enthalten sind: Zahlungen erfolgen nach VOB/B.

10. Mit dem Teilnahmeantrag verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung (Fachkunde, Leistungsbeschreibung, Zuverlässigkeit) des Bieters: Gültige Prüfbescheinigung nach DIN EN 287-1, Werkstoffgruppe W11, für die eingesetzten Schweißer. Nachweis einer Schweißaufsicht nach DIN EN 719. Schweißverfahrensprüfung nach DIN EN 288-3.

Prüfbescheinigung nach DVGW Arbeitsblatt GW 330, für die eingesetzten Schweißer. Nachweis einer Schweißaufsicht nach DVGW Arbeitsblatt GW 331.

Mit dem Antrag zur Teilnahme an der Ausschreibung sind die in § 8 Nr. 3 Abs. 1 Satz 1a)–g), VOB/A aufgeführten Nachweise vorzulegen.

Für den Auftrag kommen Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Für Bewerber, die bereits vergleichbare Leistungen für die Stadt Fürth ausgeführt haben kann der Nachweis entfallen.

11. Kriterien für die Auftragserteilung: VOB/A.

12. Ausschluss von Änderungsvorschlägen und Nebenangeboten: Änderungsvorschläge oder Nebenangebote werden ausgeschlossen.

13. Sonstige Angaben: Nachprüfstelle gem. § 31 VOB/A: Regierung von Mittelfranken, VOB-Stelle, Promenade 27, 91522 Ansbach.

14. Entfällt.

15. Entfällt.



Offenes Verfahren

1. Sektorenauftraggeber

a) Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: infra fürth verkehr gmbh, Leyher Straße 69, 90763 Fürth, Tel. 9704-1, Fax 9704-607.

b) Nähere Auskünfte und Unterlagen sind bei folgender Anschrift erhältlich: Siehe 1. a).

2. Auftragsgegenstand

2.1 Beschreibung

a) Art des Auftrages: Bauvertrag – Ausführung.

b) Bezeichnung des Auftrages durch den Auftraggeber: U-Bahn Fürth, BA 3.1.2 Bf. Hardhöhe -BW 21-.

c) Beschreibung, Gegenstand des Auftrages: U-Bahn Elektroinstallationsarbeiten.

d) Ort der Ausführung: Stadt Fürth, Bereich Komotauer Straße.

e) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45311200 / 28421130 / 31625200 / 25244300.

f) Aufteilung in Lose: Nein.

g) Werden Nebenangebote und Alternativvorschläge berücksichtigt: Nein.

2.2 Menge oder Umfang des Auftrages

a) Gesamtmenge bzw. Umfang:

- eine Niederspannungshauptverteilung
- zwei Niederspannungsunterverteilungen
- 20000 m Niederspannungskabel halogenfrei

- eine Brandmeldeanlage

- 400 Beleuchtungskörper (inklusive Sicherheitsbeleuchtung).

b) Auftragsdauer bzw. Fristen für die Durchführung des Auftrages: KW 37/2006 bis KW 31/2007.

3. Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen

3.1 Bedingungen für den Auftrag

a) Rechtsform, die eine Bietergemeinschaft von Unternehmern, an die der Auftrag vergeben wird, haben muss: Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter.

b) Geforderte Kauttionen und Sicherheiten: Für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag ist eine Sicherheit in Höhe von 5 % der Auftragssumme durch selbstschuldnerische Bürgschaft zu leisten. Es werden nur Bürgschaften eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitutes oder Kreditversicherers angenommen.

c) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweisung auf maßgebliche Vorschriften: Abschlags- und Schlusszahlungen erfolgen nach VOB/B in Verbindung den ZVB der infra fürth verkehr gmbh.

3.2 Bedingungen für die Teilnahme

3.2.1 Angaben zur Situation des Unternehmers sowie Angaben und Formalitäten, die zur Beurteilung der Frage erforderlich sind, ob dieser die wirtschaftlichen und technischen Mindestanforderungen erfüllt

a) Rechtslage – Geforderte Nachweise: Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Sonstige erforderliche Nachweise siehe Vergabeunterlagen (Eignungsnachweis des Bieters).

4. Verfahren

4.1 Verfahrensart: Offenes Verfahren.

a) Vorinformation zu demselben Auftrag: Nein.

4.2 Zuschlagskriterien: Gem. § 25 VOB/A.

4.3. Verwaltungsinformationen

a) Anforderung der Unterlagen bei: infra fürth gmbh, Poststelle, Leyher Straße 69, 90763 Fürth, Zimmer 023, Telefon 9704-205, Fax 9704-407.

Die Verdingungsunterlagen (zwei Exemplare) können bei der o.g. Stelle **ab 26. Juni 2006 bis zum 19. Juli 2006** gegen Bezahlung eines Betrages von 120 Euro (bar oder Scheck) abgeholt, bzw. angefordert werden. Der Betrag wird nicht zurückerstattet.

b) Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 1. August 2006, 10 Uhr.

c) Sprache: Deutsch.

d) Bindefrist des Angebotes: 31. August 2006.

e) Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten.

f) Zeitpunkt und Ort: 1. August, 10 Uhr; Ort: siehe 1a).

5. Andere Informationen:

a) Sonstige Angaben: Nachprüfstelle nach § 31b VOB/A: Vergabekammer (§ 104 GWB) bei der Regierung von Mittelfranken, Promenade 27, 91522 Ansbach.

6. Angebote sind an folgende Anschrift zu schicken: Siehe 4.3 a).

7. Tag der Absendung der Bekanntmachung: 8. Juni 2006.

Offenes Verfahren

1. Auftraggeber (Vergabestelle): Stadt Fürth, Baureferat, Hirschenstraße, 2, 90762 Fürth, Telefon 974-3106, Fax 974-3108.

2. a) Verfahrensart: Offenes Verfahren nach VOB/A.

b) Vertragsform: Bauvertrag

3. a) Ausführungsort: 90766 Fürth, Komotauer Str. BA.

b) Auftragsgegenstand: Straßenbauarbeiten
CPV Nr.: 45233123

- ca. 400 m Tiefbord 8/20
- ca. 350 m Granitbord B6
- ca. 400 m³ Frostschutz 0/45 liefern und einbauen
- ca. 1300 m² Asphalttragschicht CS 0/32 liefern und einbauen
- ca. 1800 m² Asphaltdeckschicht 0/11S liefern und einbauen.

c) Unterteilung in Lose: Nein.

d) Anfertigung von Entwürfen: Nein.

4. Ausführungsfristen: 4. September bis 24. November 2006.

5. a) Anforderung der Unterlagen bei: Stadt Fürth, Bauverwaltungsamt, Zentrale Submissionsstelle, Hirschenstraße 2, Zimmer 002, 90762 Fürth, Telefon 974-3106, Fax 974-3108.

Verdingungsunterlagen werden bei o.g. Stelle **ab dem 19. Juni 2006** in der Zeit von 8 bis 13 Uhr ausgegeben.

b) Zahlung: Die Verdingungsunterlagen können gegen Bezahlung eines Betrags von 20,40 Euro abgeholt werden. Bei Anforderung der Verdingungsunterlagen ist der Nachweis der Einzahlung vorgenannten Betrages auf Konto Sparkasse Fürth 18 (BLZ 762 500 00) oder Postbank Nürnberg 26 76 859 (BLZ 760 100 85) beizufügen. Der Betrag wird nicht zurückerstattet.

6. a) Schlusstermin Angebotsein-gang: 11. Juli 2006, 14 Uhr.

b) Anschrift: Stadt Fürth, Bauverwaltungsamt, Zentrale Submissionsstelle, Hirschenstraße 2, Zimmer 2, 90762 Fürth.

c) Sprache: Deutsch.

7. Entfällt.

8. Sicherheiten: Für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag ist eine Sicherheit in Höhe von 5% der Auftragssumme durch selbstschuldnerische Bürgschaft zu leisten. Es werden nur Bürgschaften eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitutes oder Kreditversicherers angenommen.

9. Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlungen erfolgen nach VOB/B in Verbindung mit den ZVB der Stadt Fürth.

10. Rechtsform der Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter.

11. Mindestbedingungen: Für den Auftrag kommen Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Sonstige erforderliche Nachweise siehe Vergabeunterlagen (Eignungsnachweis des Bieters).

12. Zuschlags-/Bindefrist bis: 22. August 2006.

13. Zuschlagskriterien: Gem. § 25 VOB/A.

14. Änderungsvorschläge: Zugelassen.

15. Sonstige Angaben: Nachprüfstelle nach § 31b VOB/A: Vergabekammer (§ 104 GWB) bei der Regierung von Mittelfranken, Promenade 27, 91522 Ansbach.

16. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation: -

17. Tag der Absendung der Bekanntmachung: 7. Juni 2006.



- energie
- wasser
- dienstleistung
- stadtverkehr

www.infra-fuerth.de

Die infra informiert ...

... über die Preissenkung im infra standard gas und infra privat gas zum 1. Juli 2006.

Im ersten Quartal 2006 stagnierten die Heizölnotierungen auf hohem Niveau. Der Referenzwert zur Preisbildung zum 1. Juli erreichte mit 48,96 Euro pro Hektoliter (€/hl) einen Wert, der leicht unter dem letzten Referenzwert von 49,48 €/hl liegt.

Diese leichte Preissenkung auf der Bezugsseite um ca. 0,03 Cent je Kilowattstunde (Ct/kWh) netto nimmt die infra zum Anlass, den Gaspreis um 0,1 Cent/kWh netto zu senken. Dies entspricht je nach Verbrauch einer Senkung um mehr als 2 Prozent. Davon betroffen sind der infra standard gas (Allgemeiner Tarif) und die Sondertarife zum 1. Juli 2006.

Die Grundpreise werden zur besseren Vergleichbarkeit mit der Jahresverbrauchsabrechnung als Jahresbetrag ausgewiesen und bleiben unverändert.

Damit gelten ab dem 1. Juli 2006 für die Kunden der infra folgende Erdgaspreise:

- Die Nettopreise enthalten die Ökosteuer von derzeit 0,55 Ct/kWh sowie einen Nachlass von derzeit 0,2812 Ct/kWh und die Konzessionsabgabe nach den Sätzen der Konzessionsabgabenverordnung.
- Die Bruttopreise enthalten die Mehrwertsteuer von derzeit 16 % und sind auf die zweite Stelle nach

dem Komma gerundet.

- **Zur Information:** Die Umrechnung von Betriebskubikmetern (m³) in Kilowattstunden (kWh) erfolgt i.d.R. mit dem Faktor 10,35. Beim Vergleich einer Kilowattstunde Erdgas mit einer Kilowattstunde Strom benötigt man für die gleiche nutzbare Wärmemenge bei Einsatz von Erdgas etwa das 1,35fache an Kilowattstunden.
- Voraussetzung für das Produkt infra privat gas sind eine **Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten** und eine **Einzugsermächtigung**. Da der Gasanteil bei allen infra 24 kombi-Preismodellen den Konditionen des infra privat gas entspricht, sinkt auch der Arbeitspreis im Kombi-Produkt entsprechend.
- Für Kunden mit Sonderverträgen bzw. mit spezifischen Rahmenverträgen über die Lieferung von Erdgas beträgt der Basissatz (Regel Sondertarif I) zum 1. Juli 2006 4,86 Ct/kWh netto.

Die Rechte aus § 32 II AVB GasV bleiben hiervon unberührt.

Um die Jahresmenge jedoch den Zeiträumen vor und nach der Preisänderung genau zurechnen zu können, empfiehlt die infra allen Heizgas-kunden mit einem **Verbrauch über 10.000 Kilowattstunden im Jahr**, die Zählerstände in der letzten Juni- bzw. der ersten Juliwoche abzulesen und an den Energieversorger zu melden. Dazu kann der 24-Stunden-Service genutzt werden. Unter der **Gratisrufnummer 0800/46372383** bzw. der Tasteneingabe 0800/infra fue besteht die Möglichkeit rund um die Uhr Nachrichten zu hinterlassen.

Auch per E-Mail unter abrechnung@infra-fuerth.de können der infra die Zählerstände mitgeteilt werden.

Die Abschlagszahlungen der einzelnen Kunden werden ab Juli 2006 von der infra **NICHT** automatisch angepasst.

	Arbeitspreise		Grundpreise		Günstig bei einem Jahresverbrauch von kWh/Jahr
	Netto	Brutto	Netto	Brutto	
	Ct/kWh	Ct/kWh	€/Jahr	€/Jahr	
infra standard gas (Allgemeiner Tarif)	6,49	7,53	31,20	36,19	0 bis 8 601
infra privat gas	4,82	5,59	174,84	202,81	8 602 bis ca. 100 000

Kleinanzeigencoupon

Die Couponzeilen entsprechen in etwa den Druckzeilen.

Buchung

- >> per Fax 0911/766 714 41
- >> per Email: fsz@designdepartment.de
- >> per Post: Rosenstr. 13, 90762 Fürth

Anzahl der Schaltungen

- ☐ 14-tägig
- ☐ monatlich
- ☐ privat
- ☐ gewerblich

Rubriken

- ☐ Immobilien
- ☐ Vermietungen
- ☐ Kaufe/Verkaufe
- ☐ Stellenmarkt
- ☐ Unterricht
- ☐ Gesundheit
- ☐ Verschiedenes

Private Kleinanzeigen

Als private Kleinanzeige gelten Anzeigen mit ausschließlich privatem oder Gelegenheitscharakter. Im Zweifelsfall entscheidet die Anzeigenverwaltung über die Einschätzung des Anzeigentextes.

>> bis 4 Zeilen >> 5,10
>> jede weitere Zeile >> 2,00

Gewerbliche Kleinanzeigen

Gewerbliche Kleinanzeigen haben keinen privaten oder Gelegenheitscharakter. Hierzu gehören z.B. auch Dienstleistungsangebote von privat.

>> bis 4 Zeilen >> 11,00
>> jede weitere Zeile >> 2,50
>> Preise zzgl. 16% MwSt.

Firma/Name

Straße

HausNr.

PLZ

Ort

Telefon/Fax

E-mail

Zahlungsart: ☐ per Bankeinzug ☐ Barzahlung

Konto-Nr.

BLZ

Bank

Datum

Unterschrift